

シリコン紙

パーチメント紙、高密度耐油紙にシリコンを塗布し、
剥離性を付与しております。

耐熱性 耐油性 耐水性 剥離性

用途：調理用

ベーキングシート、焼成、製菓、製パン、洋菓子、蒸し用、点心、
ハム、ベーコン、カップ成型用 など



高密度耐油紙

叩解加工（叩く、揉む、擦る）を行い、
耐油性を付与しております。

耐熱性 耐油性 耐水性

用途：食品包装用

チーズ、パン、魚、肉、冷凍食品、
チョコレート、フライドポテト、フライドチキン など



パーチメント（硫酸紙）

硫酸加工を行い、耐油、耐水を
付与しております。

耐熱性 耐油性 耐水性

用途：食品包装用

チーズ、パン、魚、肉、冷凍食品、チョコレート、バター、マーガリン、
味噌、フライドポテト、フライドチキン、カニ、ホタテ缶 など



グラシン紙

スーパーカレンダーを施した、半透明、高平滑、
高光沢、高透気度の薄葉紙です。

高平滑性

用途：食品包装用

蒸し用、中華まん、点心、
ラッピング、カップ成型用 など




耐水紙／耐油耐水紙

緑色ですので、魚の血の色も目立たず新鮮に見えます。
耐油機能に耐水機能を付加。

耐水性／耐油性 耐水性

用途：食品包装用

鮮魚、生鮮野菜 など／生鮮食品、製菓、製パン など



用紙見本帳 Vol.2

調理用紙・食品包装紙

パーチメント（硫酸紙）

耐熱性 耐油性 耐水性 用途：食品包装用

	品名	種類	坪量 (g/m)
P1	SS<25>	パーチメント紙	32
P2	SS<27>	パーチメント紙	35
P3	SS<30>	パーチメント紙	38
P4	SS<32>	パーチメント紙	41
P5	SS<35>	パーチメント紙	45
P6	SS<40>	パーチメント紙	51
P7	SS<45>	パーチメント紙	58
P8	SS<61.9>	パーチメント紙	80
P9	KS	パーチメント紙	50.4

シリコン紙

耐熱性 耐油性 耐水性 剥離性 用途：調理用


	品名	種類	坪量 (g/m ²)
S1	DF39	両面シリコン紙	39
S2	HAS39	両面シリコン紙	39
S3	BS41	両面シリコン紙	41
S4	HAS41	両面シリコン紙	41
S5	グリロン57	両面シリコン紙	57
S6	未晒DF39	未晒両面シリコン紙	39
S7	未晒BS41	未晒両面シリコン紙	41
S8	BSH	片面シリコン紙	41
S9	DFプレミアム	両面シリコン紙	41

高密度耐油紙

耐熱性 耐油性 耐水性 用途：食品包装用

	品名	種類	坪量 (g/m ²)
O1	WS	スーパーペルガWS	36
O2	CSE	カンドールスリッピージー	35
O3	HA	高密度耐油紙	39
O4	CSEブラウン	カラスリッピージーブラウン	40

※まれにシート上に濃色の斑点のような物が見られる場合がありますが、天然パルプの繊維ですので品質上問題はありません。



グラシン紙

高平滑性 用途：食品包装用

品名	種類	坪量 (g/m ²)
G1 ▶ グラシン〈20〉	グラシン	25.8
G2 ▶ グラシン〈23.6〉	グラシン	30.5
G3 ▶ セパグラ	セパレートグラシン	30.5
G4 ▶ カラグラピンク	カラーグラシン	30
G5 ▶ カラグライエロー	カラーグラシン	30
G6 ▶ チョコグラ	チョコレートグラシン	30
G7 ▶ セパチョコ	セパレートチョコグラシン	30

耐水紙

耐水性 用途：食品包装用

品名	種類	坪量 (g/m ²)
W1 ▶ SG〈21〉	耐水紙グリーン	27.1
W2 ▶ SG〈24〉	耐水紙グリーン	31
W3 ▶ SG〈28〉	耐水紙グリーン	36.2
W4 ▶ SG〈35〉	耐水紙グリーン	45.2

耐油耐水紙

耐油性 耐水性 用途：食品包装用

品名	種類	坪量 (g/m ²)
B1 ▶ 未晒	耐油耐水	40
B2 ▶ 晒	耐油耐水	35

